

بسم الله الرحمن الرحيم

تدابير خوردن و آشامیدن

خوراک اصلی انسان

-گندم، برنج

- گوشت گوسفند یک ساله و بز غاله ششم ماهه و گوساله یک ساله و کبک و دراج و تیهو و مرغ بچه و خروس بچه و ماهی سفید تازه و قزل آلا و کلی به شرط آن که در حرکت بوده باشند
- شیرینی های ملایم از شکر و بادام، میوه های تر چون انجیر و انگور پیش از غذا و انار ملس پس از غذا و خربزه میان دو غذا و رطب تازه به شرط آن که در همان بلد رشد کنند.

حفظ الصحفه ناصري

کسی که مواظب تدبیرات حفظ الصحفه با
جمعیع شرایط آن شود، می‌رسد حتماً به عمر
طبیعی که آن یک صد و بیست سال است

نکات لازم در غذا خوردن



۱- تعدیل مقدار غذا:

باید موقعی که هنوز کمی اشتها هست، دست از خوردن غذا کشید.

۲- سکون و آرامش حین و پس از غذا

۳- خوردن باید در هنگام اشتها راستین باشد

۴- در هنگام غلبه اشتها و گرسنگی نیز، باید از خوردن امتناع شود

- در صورت تأخیر در خوردن باید قدری آب لیمو و یا افار ترش میل نموده، آنگاه غذا میل نمایند.

۵- در یک وعده باید غذاهای مختلف خورد و روی یک غذا هم باید غذای دیگری خورد.


۶- خوب جویده شود

۷- مایعات ممنوع

۸- صبحانه

چه غذاهایی را نباید با هم خورد؟

منظور مداومت است، نه یک بار و دو بار



- ماهی تازه و گوشت مرغ \rightarrow درد دندان
- شیر و شراب \leftarrow نقرس و استرخاء و برص
- سرکه و برنج \leftarrow درد روده و قولنج
- انگور بالای کله و پاچه \leftarrow ضرر معده و تولید خلط غلیظ لزج
- افار بر بالای هریسه \leftarrow قولنج
- ماهی و تخم مرغ پخته \leftarrow هیضه، نقرس، قولنج، بواسیر و دندان درد
- جمع میان دو چیز گرم مثل کبوتر بچه و سیر و میان دو سرد مثل خیار و آش کشک و میان دو سریع الفساد مثل شیر و خربزه و میان دو مرخی مثل مغزها با کره \leftarrow مضرت اینها از راه قیاس ظاهر است.
- خوردن گوشت خام \leftarrow تولید کرم در شکم

- شیر و ترشی‌ها \rightarrow ترشی، شیر را مستعد پنیر شدن می‌سازد و سمیت به هم می‌رساند
- ماهی و شیر (هردو غلیظ‌اند و به زودی فاسد می‌گردند) \rightarrow جذام و برص و قولنج
- ماست و ترب (هردو غلیظ‌اند و در ترب قوّت نفوذی هست) \rightarrow درد معده و روده
- ماست و پنیر \leftarrow مایه پنیر، ممکن است ماست را در معده بسته و پنیر گرداند
- سویق گندم و جو و شیربرنج (هردو نفاخ‌اند)
- روغن و چربی که در ظرف مس تغییر مزه داده باشد سمیت دارد.
- نان خالی بدون نان خورش \leftarrow تخریب معده

- گوشت کبابی با آتش چوب بیدانجیر را نخورند چه جوهر بیدانجیر فاسد است و حتی در سایه بیدانجیر نشستن و خوابیدن بد است چنانچه در سایه درخت گرد و.
- مداومت خوردن تخم مرغ \rightarrow کلف در صورت و ریاح سرد در طحال و معده
- بسیار خوردن تخم مرغ آب پز \rightarrow تنگی و گرفتگی نفس و انقطاع آن
- زیاد خوردن گرده گوسفند \rightarrow کثافت مثانه
- بسیار خوردن گوشت حیوان وحشی و گاو \rightarrow تحریر عقل و کندی ذهن و فراموشی بسیار
- آشامیدن آب سرد بالای غذای گرم و یا شیرینی \rightarrow مضر دندانها و موجب افتادن آنها
- غذاهای سریع الفساد والاستحالة چون شیر و خربزه و هندوانه پس از ورزش شدید یا در حالت غصب \rightarrow فساد خون و سایر اخلال

آب

وجعلنا من الماء كل شيء حيا
سورة الأنبياء - آية ٣٠



زمان و آداب نوشیدن آب



- بهترین آب‌ها برای مزاج معتدل در حال تندرنستی، آب سرد معتدل‌المقدار است
- بهتر این است که ظرف آب را سرد کنند نه آنکه جرم برف و یخ را در آب اندازند
- آب ۲ ساعت پس از غذا
- آب را باید دست کم به سه نفس نوشید و میان جر عه‌ها نفس کشید.

- نوشیدن آب بین غذا مضر است
- گرم مزاج باید به وقت عطش راستین حتما آب بنوشد ولی سردمزاج باید به تأخیر بیاندازد

- آشامیدن آب ناشتا بد است

- آشامیدن آب پس از حرکت زیاد و حین و پس از حمام مضر است
- آشامیدن آب پس از جماع
- نوشیدن آب بین و پس از خواب
- آب سرد پس از شیرینی یا ترشی و پس از میوه‌های تر مفسد معده است.

بین طعام و بلا فاصله بعد آن
علی الریق
هوای بسیار گرم
بعد از حرکات عنیفه
بعد جماع
بعد استحمام
بعد مسہل
بین خواب و بعد از خواب
آب گرم بعد از طعام شور
آب سرد بعد از طعام شیرین
آب بعد از فواكه



موفق باشید